

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### *„Zakup wraz z dostawą projektora multimedialnego na potrzeby Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”*

#### **Minimalne wymagania dla projektora multimedialnego – fabrycznie nowego**

1. Jasność nie mniejsza niż 20 000 Ansi Lumenów;
2. Przystosowany do odtwarzania formatów 3D („Frame Packing, Dual Pipe, Frame Sequential Side By Side (half), Top and Bottom”);
3. Rozdzielczość natywna minimum 1920 x 1080;
4. Obiektyw musi umożliwiać wyświetlenie obrazu w podstawie o szerokości 14,925 m z odległości nie większej niż 10 m, przy formacie 16:9;
5. Waga do 40 kg;
6. Poziom hałasu nie większy niż 48dB;
7. Wraz z projektorem wymagane jest dostarczenie adapterów/ konwerterów obiektywów, by można używać obiektywów co najmniej dwóch innych różnych firm produkujących projektory o mocy nie mniejszej niż 20 000 Ansi Lumen;
8. Wymagana jest wielolampowa konstrukcja projektora z tym, że minimalna żywotność w trybie ekonomicznym dla pracy sekwencyjnej lamp będzie nie mniejsza niż 8 000 godzin;
9. Wymagana jest wbudowana korekcja zniekształceń obrazu na powierzchni zakrzywionej sferycznie od wewnątrz i od zewnątrz (tryb wyświetlania obrazu: „Poduszki i beczki”);
10. Wymagane są funkcje wyświetlania obrazu w trybach: obraz obok obrazu, obraz nad obrazem, obraz w obrazie;
11. Wymagany okres gwarancji - nie krótszy niż 36 miesięcy.